

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ32.Н00551/19

Срок действия с 29.11.2019 по 28.11.2022

№ 0580563

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11НВ32, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии", 111558, РОССИЯ, город Москва, проспект Свободный, дом 33А, офис 52, Тел: +7 9773643357, E-mail: metr.center@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Реагент Антигололедный, марки: "Антилед Гольф Стрим тайп", "Антилед Нордик Тайп", "Антилед Арктик тайп", "Антилед Магнезиум тайп", "Антилед Кросс кантри тайп", "Антилед Сэнд эн солт тайп пескосоль"
Серийный выпуск

КОД ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.59.43.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2150-001-16877892-2013 "РЕАГЕНТ АНТИГОЛОЛЁДНЫЙ.
Технические условия"

КОД ТН ВЭД
2827

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Сниткина Анна Александровна
Место жительства: 117216, Россия, город Москва, улица Академика Глушко, дом 10 корпус 2, квартира 56, ИНН 772865004874

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Индивидуальный предприниматель Сниткина Анна Александровна
Место жительства: 117216, Россия, город Москва, улица Академика Глушко, дом 10 корпус 2, квартира 56

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2019-СМ-11-0199 от 28.11.2019 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Н.Н. Самойло

инициалы, фамилия

Эксперт

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.Л. Никаншин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации